


 **MITSUBISHI
ELECTRIC**

MSZ-LN

HERO

Hetjan sem hlýjar hversdagsleikann





VELDU GÆÐI

HERO er varmadælan sem gerir svo miklu meira en bara að fullnægja þörfum hvers og eins um hitun og kælingu. Með sína einstaka eiginleika, eins og I-SEE umhverfisskanna, næturstillingu og þráðlausri tengingu við heimanetið, verður HERO hversdagshetjan á heimilinu sem allir elska.

SPARNAÐUR OG ÖRYGGI

HERO hefur mjög háa orkunýtni, með A++ í meðalári og A+ við mjög kaldar aðstæður, sem skilar sér í töluverðum orkusparnaði. Auk þess er HERO með SCOP 5,2 sem þýðir að fyrir hverja orkueiningu í keyrslu skilar HERO 5,2 sinnum meiri hita.

MINNI HÁVAÐI

Einstök hönnun á HERO lækkar hávaða á næturstillingu um 3dB svo hún verður nánast hljóðlaus. Þess vegna er HERO ein hljóðlátasta varmadæla á markaðinum í dag.



UMHVERFISVÆN

HERO notar kælimiðilinn R32, sem er einn af fáu sem hafa lágmarksáhrif á umhverfið í dag en samt afar skilvirkur í varmaflutningi. Þannig stuðlar HERO að betra umhverfi.



HAFÐU ÞAÐ ÞÆGILEGT

MEÐ AUGA FYRIR SMÁTRÍÐUM

I-SEE umhverfisskanninn lætur ekkert framhjá sér fara. Hann fylgist með viðveru og hreyfingum viðstaddra og stillir sig eftir því. Þannig getur hann ýmist beint loftstraumnum að eða frá viðkomandi hvort heldur til að hita eða kæla.


Þegar rýmið er mannlaut, getur HERO lækkað eða hækkað hitastigið í rýminu um allt að 2°C í vissum stillingum til að spara orku og rekstrar-kostnað til lengri tíma.



MEÐ ÞIG Í FYRIRRÚMI

HERO fylgist með og leggur á minnið helstu viðverustaði, hreyfingar og hitastig í rýminu og kælir eða hitar eftir þörfum. Þannig helst jafnari hiti í rýminu án fyrirhafnar.

Jafnvel á hlýjum sumardeg, þegar hvorki er þörf á hita né kælingu og gleymist að slökkva á HERO, getur hann slökkt á sér sjálfur.




Leggur á minnið viðveru og hreyfingar í rýminu.



Beinir loftflæði eftir þörfum.



YLUR ALLA DAGA



Öflug og skilvirk

Eitt mikilvægasta atriðið við val á varmadælu eru raunafköst (P-Design) sem getan til að hita upp ákveðið rými við ákveðnar forsendur. Við val á varmadælu er árangursríkast að hafa raunafköst og viðmiðunarnýtni (SCOP) í forgrunni því þá mun varmadælan anna hitapörf, jafnvel við mikinn útikulda, en samt skila uppgefinni orkunýtni og skilvirkni.


HERO er afar öflug varmadæla, skilvirk og með há raunafköst.

INNBYGGÐ HÁHITATÆKNI

HERO hefur einstaka háhitatækni sem heldur raunafköstum varmadæluinnar alveg niður í -15°C útihita, þökk sé sérstökum eiginleika sem aðlagar afköst að hitapörf rýmisins.

VIÐHALDSHITI

HERO getur viðhaldið hita í rýminu til að halda því frostfríu allan veturinn. Hægt er að velja frá $+10^{\circ}\text{C}$ til $+31^{\circ}\text{C}$ stíglaut.






DREIFIR HITA OG KÖLDU LOFTI

HERO er með tvöfaldan loftdreifi og það er einfalt að stjórna loftflæðinu um rýmið með fjarstýringunni.

Ef HERO er staðsettur við eða fyrir ofan stiga er samtímis hægt að beina bæði heitu og köldu lofti út sömu megin.



LOFTDREIFIHAMUR

HERO hitar ekki bara á veturna og kælir á sumrin heldur getur líka hringrásað lofti um rýmið með loftdreifinum.

Það hjálpar til að jafna hitastigið og dreifa hita t.d. frá kamínu eða öðrum orkugjöfum.



STJÓRNBÚNAÐUR

INNBYGGT ÞRÁÐLAUST NET (WIFI)

HERO tengist MELCloud appinu gegnum WIFI. Appið er á AppStore, Google play og Windows Store og þá verður HERO alltaf innan seilingar. Þegar appið er komið í tækið, er þráðlaus netið valið ásamt lykilorði og HERO tengist sjálfkrafa við MELCloud. Einfaldara verður það varla.

LÆSING Á HAM

Einfalt að læsa HERO á ham, annaðhvort til að kæla eða hita.



VIKUDAGASTILLING

HERO varmadælu er hægt að stilla á allt að á fjórar mismunandi stillingar hvern vikudag vikunnar og aðlaga þannig notkun hennar enn betur að persónulegum kröfum og og þægindum.

ÞRÁÐLAUS FJARSTÝRING

HERO kemur með fjarstýringu í sama lit og innitækið. Stjórn tæki við höndina, sama hver er heima.






BETRA LOFT INNANDYRA

HREINSAR LOFTIÐ

HERO er ekki vara framúrskarandi varmadæla heldur er í henni fjögurra þátta Plasma sía sem hreinsar loftið. Sían minnkar reyklykt og grípur ryk, myglu, frjókorn og aðrar óæskilegar agnir sem berast að varmadælunni.

VÖRN GEGN RYKI OG ÓHREININDUM

Tvöföld hlífðarfilma á yfirborði hitara og blásarahjóls hindrar að ryk og óhreinindi festist og með tímanum minnki afköst og orkunýtni varmadælnnar.



Tækniupplýsingar

LOFT Í LOFT VARMADÆLA						
INNIHLUTI			MSZ-LN25VG	MSZ-LN35VG	MSZ-LN50VG	
ÚTIHLUTI			MUZ-LN25VGHZ	MUZ-LN35VGHZ	MUZ-LN50VGHZ	
HITUN	Raunafköst (P-Design)	kW	3,2	4,0	6,0	
	Áætluð ársnotkun	kWh/ári	849	1082	1826	
	SCOP*	SCOP	A+++ / 5,2	A+++ / 5,1	A++ / 4,6	
	SCOP fyrir kaldar aðstæður	SCOP	A+ / 4,0	A+ / 4,0	A / 3,4	
	Varmaafköst (Raun)	kW	3,2	4,0	6,0	
	Varmaafköst (við -15°C)	kW	3,2	4,0	6,0	
KÆLING	Varmaafköst (Min-Max)	kW	1,0 - 6,3	1,0 - 6,6	1,8 - 8,7	
	Raunafköst (P-Design)	kW	2,5	3,5	5,0	
	Áætluð ársnotkun	kWh/ári	83	130	230	
	SEER	SEER	A+++ / 10,5	A+++ / 9,4	A++ / 7,6	
	Kæliafköst (Raun)	kW	2,5	3,5	5,0	
	Kæliafköst (Min-Max)	kW	0,8 - 3,5	0,8 - 4,0	1,4 - 5,8	
INNIHLUTI	Stærð (B x H (I-SEE skynjari) x D)***	mm	890 x 307(+34) x 233			
	Þyngd	kg	15,5	15,5	15,5	
	Lofthæði (Há- Lág)	m³ / mín	4,0 - 5,7 - 7,1 - 8,5 - 14,4	4,3 - 5,7 - 7,1 - 8,5 - 13,7	5,4 - 6,4 - 8,5 - 10,7 - 15,7	
	Hljóðstyrkur (Há- Lág)	dB(A)	19 - 24 - 29 - 36 - 45	19 - 24 - 29 - 36 - 45	25 - 29 - 34 - 39 - 47	
ÚTIHLUTI	Hljóðstyrkur (PWL)	dB(A)	58	58	60	
	Stærð (B x H x D)	mm	800 x 550 x 285			
	Þyngd	kg	35	36	55	
	Hljóðstyrkur- Hitun (SPL)	dB(A)	49	50	54	
GWP / JAFNGILDI	Hljóðstyrkur- Kæling (SPL)	dB(A)	46	49	51	
	Hæfilegt öryggi	A	10	13	16	
	Lægsti útihiti fyrir tryggja keyrslu (Hitun/Kæling)	°C	-35 / -10	-35 / -10	-35 / -10	
	Rörustærð (Vökvi / Gas)	tommur	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	
Hámarksröralengd	m	20	20	30		
Hámarkshæðarmunur	m	12	12	15		
Rafkerfi	V / Fasar / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50		
Kælimiðill**			R32	R32	R32	
			675	675	675	
	Áfyllimagn	Þyngd	kg	1,00	1,00	1,25
		CO2-jafngildi	ton	0,68	0,68	0,85
Hámarksáfyllimagn	Þyngd	kg	0,26	0,26	0,26	
	CO2-jafngildi	ton	0,18	0,18	0,18	
UTBYTESFILTER						
Lýktarsía	MAC-3010FT-E					
Lofthreinsisía	MAC-2390FT-E (Aukabúnaður)					
FUNKTIONER						
I-SEE skanni	Fylgist með viðveru og hreyfingum í rýminu og stillir hitastigið eftir því til jafna hitastigið og ná hámarksorkusparnaði.					
Tvöfaldr loftdreifir	Dreifir lofti lóðrétt á tvo vegu fyrir betri dreifingu varma. Hentugt t.d. við stiga á milli hæða.					
Háhitatækni	Tækni sem heldur raunafköstum niður að -15°C útihita.					
Viðhaldshiti	Heldur viðhaldshita í rými frá 10°C til 31°C					
Vikudagastilling	Hægt að stilla í 4 mismunandi hami hvern vikudag vikunnar til aukinnar þæginda og orkusparnaðar.					
Fjögurra þátta Plasma sía	Hreinsar veirur, ofnæmisvalda, ryk, bakteríur og dregur úr reyklykt. Minnkar ofnæmisviðbrögð.					
Loftdreifing	Getur hringrásað lofti um rýmið t.d. til að dreifa hita frá öðrum orkugjöfum eins og kamínu eða arni.					
Innbyggt þráðlaust net	Wifi notendaviðmót					

* SCOP Seasonal Coefficient of Performance Meðalárs-nýtnistuðull.

** Varmadælan inniheldur kælimiðilinn R32 með GWP gildið 675 (CO2 = 1 kg). Allt inngríp í kerfið skal framkvæmt af löggiltum aðilum. GWP gildið vísar í reglugerð (EU 417/2014 frá IPCC, útgáfu 4:e).

*** Hæð í keyrslu 307 + 100mm.

HERO LITIR

HERO fæst í 4 mismunandi litum; Natural White, Pearl White, Onyx Black og einstaklega fallegum Ruby Red.



NATURAL WHITE



PEARL WHITE



ONYX BLACK



RUBY RED



516-2600



vorukaup@vorukaup.is

